

Commande pour Sangles d'arrimage spécifiques


Client* :

Réf. Commande client :

Demandeur* :

Norme : EN 12195-2

Date demande* :



Numéro d'article LOHR SERVICE :	Numéro d'article fournisseur :
---------------------------------	--------------------------------

COULEUR SANGLE*	Rouge		COULEUR FOURREAU*	Rouge	
	Bleu			Bleu	
	Gris			Gris	
	Vert			Vert	
	Jaune			Jaune	
	Orange			Orange	

MARQUAGE SUR SANGLE	Noir <input type="checkbox"/>	Blanc <input type="checkbox"/>	TEXTE A IMPRIMER :
---------------------	-------------------------------	--------------------------------	--------------------

PRIX	TYPE DE SANGLE*		
	35 mm	50 mm	50 mm Poids Lourds
	Quantité mini 500 pcs Délai : 14-16 semaines		
	Sangle = 2 800 mm Fourreau = 750 mm	Sangle = 2 800 mm Fourreau = 750 mm	Sangle = 5 000 mm Fourreau = 1 750 mm
	10,95 € HT / pièce	12,95 € HT / pièce	18,95 € HT / pièce
<p>Inclus : Poignée plastifiée noire, Etiquettes Bâches (sur fond blanc avec logo client), personnalisation selon les choix ci-dessus (excepté la gomme intérieure du fourreau qui reste verte), crochet central tournant ou fixe, mini label Lohr, emballage par carton de 10 pièces</p>			

*zone à remplir obligatoirement

LOHR Service

Adresse postale : 29 rue du 14 juillet - CS 50191 - 67980 HANGENBIETEN (France)

Siège social : 29 rue du 14 Juillet - 67980 HANGENBIETEN (France)

Téléphone +33 (0)3 88 38 98 00 - Fax +33 (0)3 88 96 06 36 - sav@lohr.fr - www.lohr.fr

OPTIONS


OPTIONS	Crochet central fixe	Crochet central tournant	Fourreau rallongé (exclusivement sangles VL 1100 mm)
PRIX	0,00 € HT / pièce	0,00 € HT / pièce	0,95 € HT / pièce

ETIQUETTE «Bâche» SUR FOURREAU	Logo client en noir sur fond blanc	Fournir le logo du client au format JPEG et de bonne qualité	
	Logo client couleur sur fond blanc	Fournir le logo du client (bicolore) au format JPEG et de bonne qualité	
PRIX	0,00 € HT / pièce		

Signature Client

Note explicative : « Standard » / « Options » :

Etiquette Norme 12195-2



L'étiquette indique toutes les informations importantes comme la date de fabrication, le fabricant, et la capacité de charge (LC). Elle est cousue solidement sur la sangle et protégée par le chevauchement de celle-ci. De plus, une étiquette d'avertissement y est intégrée, pour éviter toute erreur de manipulation.

Etiquette « Bâche » avec Logo Client sur fourreau (logo bicolore uniquement)

35 mm (90x60) et 50 mm (105x75)



Vue d'ensemble du système (Impression : 4 à 5x minimum par sangle)

